

Hidrosadénite suppurée et acné

Hidrosadénite suppurée

- Aussi appelée maladie de Verneuil
- **Dermatose inflammatoire** des régions apocrines touchant 1% de la population française
- **Facteurs de risque : surpoids, tabagisme**
- **Comorbidités : spondyloarthrites, kyste pilonidal, acné sévère, cellulite disséquante du cuir chevelu (tétrade d'occlusion folliculaire), MICI, dermatoses neutrophiliques**
- 4% des patients atteints de SpA seraient atteints
- Sous-diagnostiqué : errance diagnostique de 8 ans
- Impact majeur sur la qualité de vie

Hidrosadénite suppurée : clinique


- Diagnostic clinique
- **Nodules douloureux et inflammatoires avec fistules et tunnels, cicatrices en cordons**
- **Siège : plis axillaires et inguinaux, plis sous-mammaires, région fessière**
- 3 stades (classification de Hurley)
 - Stade I : un ou plusieurs nodules sans cicatrices
 - Stade II : abcès récurrents avec formation de fistules et cicatrices
 - Stade III : localisation diffuse avec nombreux trajets fistuleux



Stade I



Stade II




Stade III

Hidrosadénite suppurée



Hidrosadénite suppurée : principes de prise en charge



Hidrosadénite suppurée : évolution

- Maladie chronique évoluant par poussées
- Rémission possible non prévisible

BIBLIOGRAPHIE

- Zouboulis CC, Desai N, Emtestam L, Hunger RE, Ioannides D, Juhász I, et al. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa. J Eur Acad Dermatol Venereol. avr 2015;29(4):619-44.
- Fauconnier M, Diriez G, Barbe C, Salmon JH, Reguiat Z. Association maladie de Verneuil–SpondyloArthrite : l'étude VESPA. Ann Dermatol Vénéréologie. déc 2015;142(12):S575.
- Saunte DML, Jemec GBE. Hidradenitis Suppurativa: Advances in Diagnosis and Treatment. JAMA. 28 nov 2017;318(20):2019-32
- Revuz J, Wendling D, Lioté F. L'hidradénite suppurée ou maladie de Verneuil : une cause de spondylarthrite ? Rev Rhum Monogr. juin 2011;78(3):152-7.
- Richette P, Molto A, Viguier M, Dawidowicz K, Hayem G, Nassif A, et al. Hidradenitis Suppurativa Associated with Spondyloarthritis — Results from a Multicenter National Prospective Study. J Rheumatol. mars 2014;41(3):490-4.
- Alikhan A, Sayed C, Alavi A, Alhusayen R, Brasasard A, Burkhart C, et al. North American Clinical Management Guidelines for Hidradenitis Suppurativa: a Publication from the United States and Canadian Hidradenitis Suppurativa Foundations. Part II: Topical, Intralesional, and Systemic medical Management. J Am Acad Dermatol. 11 mars 2019;

Acné et spondyloarthrites

- Association entre SpA et acné conglobata
- Forme sévère d'acné avec abcès formant des fistules et sinus de drainage
- Peut s'intégrer dans le spectre d'une maladie de Verneuil
- Indication de traitement par isotrétinoïne



BIBLIOGRAPHIE

- Leybiskis B, Fasseas P, Ryan KF, Roy R. Hidradenitis suppurativa and acne conglobata associated with spondyloarthropathy. Am J Med Sci. mars 2001;321(3):195-7.
- Recommandations de la Société Française de Dermatologie sur la prise en charge de l'acné. Juin 2015.