

Introduction

Introduction : manifestations dermatologiques associées à la PR

- **Associées à une maladie sévère ++**
- Manifestation extra-articulaire une des plus fréquentes
- Lésions non spécifiques cutanées et unguéales : serait les plus fréquentes
- Lésions spécifiques

Lésions non spécifiques : peau

- Atrophie cutanée
- Fragilité cutanée
- Erythème palmaire
- Teinte bleutée pulpaire
- Phénomène de Raynaud

Lésions non spécifiques : ongles

- **Striations longitudinales** : serait une des manifestations les plus fréquentes
- **Hippocratisme digital**
- Xanthonychie
- Onycholyse
- Erythème péri-unguéal
- Ptérygium inversum



Lésions spécifiques

- Nodules rhumatoïdes
- Nodulite rhumatoïde
- Nodulose rhumatoïde accélérée
- Vasculites
- Syndrome de Felty
- Dermatoses neutrophiliques
- Dermatite granulomateuse
- Ulcères de jambe
- Lésions mécaniques
- Lésions cutanées induites par le traitement

BIBLIOGRAPHIE

- Sayah A, English JC. Rheumatoid arthritis: a review of the cutaneous manifestations. J Am Acad Dermatol. août 2005;53(2):191-209; quiz 210-2.
- Lora V, Cerroni L, Cota C. Skin manifestations of rheumatoid arthritis. G Ital Dermatol E Venereol Organo Uff Soc Ital Dermatol E Sifilogr. avr 2018;153(2):243-55.
- Yamamoto T. Cutaneous manifestations associated with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. juill 2009;29(9):979-88.
- Chua-Aguilera CJ, Möller B, Yawalkar N. Skin Manifestations of Rheumatoid Arthritis, Juvenile Idiopathic Arthritis, and Spondyloarthritides. Clin Rev Allergy Immunol. déc 2017;53(3):371-93.
- Xue Y, Cohen JM, Wright NA, Merola JF. Skin Signs of Rheumatoid Arthritis and its Therapy-Induced Cutaneous Side Effects. Am J Clin Dermatol. avr 2016;17(2):147-62.
- Grant EN, Bellamy N, Buchanan WW, Grace EM, O'Leary S. Statistical reappraisal of the clinical significance of nail beading in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. oct 1985;44(10):671-5.