

Ulcères de jambes

Causes multiples

- Fréquents chez les patients atteints de PR : 5 - 25%
- Causes multiples
- Insuffisance veineuse secondaire due à l'immobilité
- Post-traumatique sur neuropathie sensitive
- Pyoderma gangrenosum
- Vasculite rhumatoïde
- Syndrome de Felty
- Retard de cicatrisation du fait du traitement

Exemples d'ulcères multifactoriels



Lésions mécaniques

- Hyperkératose induite par les déformations, cors
- Surinfection
- Mal perforant plantaire

BIBLIOGRAPHIE

- Yamamoto T. Cutaneous manifestations associated with rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. juill 2009;29(9):979-88.
- Lora V, Cerroni L, Cota C. Skin manifestations of rheumatoid arthritis. G Ital Dermatol E Venereol Organo Uff Soc Ital Dermatol E Sifilogr. avr 2018;153(2):243-55.
- Sayah A, English JC. Rheumatoid arthritis: a review of the cutaneous manifestations. J Am Acad Dermatol. août 2005;53(2):191-209; quiz 210-2.
- Jebakumar AJ, Udayakumar PD, Crowson CS, Gabriel SE, Matteson EL. Occurrence and effect of lower extremity ulcer in rheumatoid arthritis -- a population-based Study. J Rheumatol. mars 2014;41(3):437-43.
- Hasegawa M, Nagai Y, Sogabe Y, Hattori T, Inoue C, Okada E, et al. Clinical analysis of leg ulcers and gangrene in rheumatoid arthritis. J Dermatol. déc 2013;40(12):949-54.